

Rastavljači – osigurači za cilindrične rastalne uloške

Prednosti osiguračkog rastavljača PCF

→ aktivan i N-pol u kućištu širine jednog modula



→ stezaljke za dvojni priključak



→ nov način pričvršćivanja na noseću letvu koji omogućava jednostavnu zamjenu



→ indikacija pregaranja rastalnih uložaka sa elektronskim Indikatorom sa LED diodom.



→ kod mijenjanja vidan je cijeli rastalan uložak

→ Komora za rezervni rastalni uložak



→ mogućnost plombiranja

Rastavljač – osigurač PCF 8

 Nazivna struja
max. 20 A

 Nazivni radni napon
400 V

 Kategorija upotrebe
AC 22B

1-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400	20	002530001	-	58	12/108
		002530011	LED		
		*002531001	-	58	12/108
		*002531011	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane "French version"

1-polni + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400	20	002530002	-	70	12/108
		002530012	LED		
		*002531002	-	70	12/108
		*002531012	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane, N pol sa leve strane "French version"

2-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400	20	002530003	-	120	6/54
		002530013	LED		
		*002531003	-	120	6/54
		*002531013	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane "French version"

3-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400	20	002530004	-	180	4/36
		002530014	LED		
		*002531004	-	180	4/36
		*002531014	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane "French version"

3-polni + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400	20	002530005	-	195	4/36
		002530015	LED		
		*002531005	-	195	4/36
		*002531015	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane, N pol sa leve strane "French version"



Rastavljač-osigurač PCF 10

 Nazivna struja
max. 32 A

 Nazivni radni napon
690 V a.c.

 Kategorija upotrebe
AC22B


1-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
690	32	002550001	-	58	12/108
		002550011	LED		
		*002551001	-	58	12/108
		*002551011	LED		

*Prikjučna stezaljka sa desne strane "French version"

1-polni + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
400/690	32	002550002	-	70	12/108
		002550012	LED		
		*002551002	-	70	12/108
		*002551012	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane, N pol sa leve strane "French version"



2-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
690	32	002550003	-	120	6/54
		002550013	LED		
		*002551003	-	120	6/54
		*002551013	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane "French version"

3-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
690	32	002550004	-	180	4/36
		002550014	LED		
		*002551004	-	180	4/36
		*002551014	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane "French version"



3-polni + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
690	32	002550005	-	195	4/36
		002550015	LED		
		*002551005	-	195	4/36
		*002551015	LED		

*Priključna stezaljka sa desne strane, N pol sa leve strane "French version"

Rastavljač – osigurač PCF CC

Nazivna struja
max. 30 A

Nazivni radni napon
600 V

Kategorija upotrebe
AC 22B

1-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
600	30	002550101	-	58	12/108
		002550111	LED		

2-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
600	30	002550103	-	120	6/54
		002550113	LED		

3-polni

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Šifra	Indikator	Težina [g]	Pakovanje [kom]
600	30	002550104	-	180	4/36
		002550114	LED		



Pribor

Pomožno stikalo PS PCF

U_n [V]	I_n [A]	Šifra PCF8	Šifra PCF10	Težina [g]	Pakovanje [kom]	kontakt
230	6	002559001	002559001	35	1/10	1 x b 1 x a/b

