

ATS Kontroler (ATC-E, ATC-B)

Primena - Inteligentni prekidač ATC kontroler je uređaj za nadzor i upravljanje u ATC sistemima za automatsko prebacivanje (ATS sistem podrazumeva obnavljanje napajanja potrošačima pomoću automatskog prebacivanja na alternativne izvore nakon prekidanja primarnog izvora napajanja i vraćanje na primarni izvor nakon stabilizovanja) za napone do 400V.

Uređaj je namenjen za sve tipove potrošača i kontroliše rastavljive sa motornim pogonom i kontakte.




LED indikacija:

- Alarm;
- U funkciji;
- Start generatora;
- Ručno upravljenje;
- Automatsko upravljenje;
- Merenje napona na generatoru;
- Generator uključuje uređaj;
- Snaga preko generatora;
- Merenje napona na mreži;
- Mreža uključuje uređaj;
- Snaga preko mreže;
- L1 (R) indikacija
- L2 (S) indikacija
- L3 (T) indikacija
- U radu

ATS Kontroler+

| tip | U_n (V) | opis | šifra | težina [g] |
|-------|-----------|--|-----------|------------|
| ATC-E | DC 8-30V | ATS kontroler ATC-E sa alarmnim kontaktim blokom | 004656574 | 230 |
| ATC-B | DC 8-30V | ATS kontroler ATC-B | 004656573 | 200 |



Karakteristike:

- LED displej sa tri karaktera;
- Merenje napona na tri faze;
- rad na mreži i preko generatora;
- Relejni izlazi za kontrolu rastavljivih uređaja;
- Prednji panel 96 × 96;
- LED indikacija – 15 funkcija;
- Ručno i automatsko upravljenje;
- Daljinski start generatora;
- Napajanje 8-30 V DC